

Arctic

NL

EN


Autostoel groep II, III

Gebruiksaanwijzing

Car seat group II, III

Instructions for use

! safety



Model no. 5955

Groep II, III 15 - 36 Kg

Titaniumbaby

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Pagina</u>
• Veiligheidsopmerkingen.....	3
• Instructies voor groep II en III.....	4
• Productoverzicht.....	5
• Gebruik in de auto.....	6/7/8
• Installatie van groep II, III.....	9/10/11
• De hoogte van de hoofdsteun aanpassen.....	12
• De zitstand aanpassen.....	13
• ASIP-installatie.....	14
• Behandeling en onderhoud.....	15
• Reiniging.....	16
• Garantie.....	17

Veiligheidsopmerkingen

- Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het autostoeltje installeert. Bewaar de handleiding in de zak aan de zijkant van het autostoeltje, zodat u deze in de toekomst nog eens kunt raadplegen.
- Dit autostoeltje is geschikt voor kinderen van 15 tot 36 kg (groep II, III).
- Lees deze instructies zorgvuldig door. Onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
- Het autostoeltje kan in geen enkele situatie op de bijrijdersstoel worden gebruikt als de airbag is geactiveerd.
- Vermijd direct zonlicht; hoge temperaturen kunnen het kind schaden.
- Riempjes waarmee het autostoeltje aan het voertuig is bevestigd, moeten strak zitten. Riempjes waarmee het kind is vastgemaakt, moeten worden afgesteld op het lichaam van het kind. De riempjes mogen niet worden gedraaid.
- Bagage en andere voorwerpen die bij een botsing ernstig letsel kunnen veroorzaken, moeten goed worden vastgemaakt.
- De stugge items en kunststof onderdelen van een kinderzitje moeten zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze tijdens alledaags gebruik van de auto niet bekneld kunnen raken tussen een verstelbare stoel of een portier.
- Zorg dat heupriemen laag worden gedragen, zodat de heupen worden beschermd.
- Vervang het autostoeltje als het tijdens een ongeval onder hevige spanning heeft gestaan.
- Pas het autostoeltje niet aan en probeer geen onderdelen toe te voegen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid en functie.
- Kinderen mogen niet onbewaakt in het autostoeltje worden achtergelaten.
- Het autostoeltje mag niet zonder hoes worden gebruikt.
- Als het autostoeltje geen textielhoes bevat, moet het uit de buurt van zonlicht worden gehouden om te voorkomen dat het te heet wordt voor de huid van het kind.
- De stoelhoes vormt een integraal onderdeel van het veiligheidssysteem en mag niet worden vervangen door een andere hoes dan de hoes die door de fabrikant wordt aanbevolen.
- De instructies kunnen gedurende de gebruiksduur van het autostoeltje worden bewaard.
- Gebruik geen andere belaste contactpunten dan die in de instructies worden beschreven en op het autostoeltje worden aangegeven.
- Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het autostoeltje.
- Het is gevaarlijk om aanpassingen door te voeren of items toe te voegen zonder goedkeuring van een bevoegde autoriteit. Het is ook gevaarlijk om de installatie-instructies van de fabrikant van het autostoeltje niet nauwgezet te volgen.

Instructies voor groep II en III

CERTIFICERING

Dit autostoeltje is getest en gecertificeerd overeenkomstig **ECE R44/04**.

Groep Lichaamsgewicht

II 15-25 kg

III 22-36 kg

Kennisgeving

Dit is een 'universeel' autostoeltje, dat is goedgekeurd overeenkomstig verordening 44, amendementen 04, voor algemeen gebruik in voertuigen. Het autostoeltje past op nagenoeg alle autostoelen.

De kans op correcte plaatsing is groot als de fabrikant van het voertuig in het autohandboek heeft verklaard dat het voertuig geschikt is voor 'universele' autostoeltjes voor deze leeftijdsgroep.

Dit autostoeltje is geclassificeerd als 'universeel' en voldoet aan striktere eisen dan de eisen die golden voor oudere ontwerpen, die deze kennisgeving niet dragen.

Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het autostoeltje of de verkoper.


Alleen geschikt als de goedgekeurde voertuigen zijn voorzien van 3-punts-gordels die zijn goedgekeurd overeenkomstig VN-/ECE-verordening 16 of andere, vergelijkbare, normen.

Dit autostoeltje is geclassificeerd voor 'semi-universeel' gebruik en is geschikt voor bevestiging op de stoelen van de volgende auto's:


Auto	Voorin	Achterin	
		Buiten	Midden
(Alle voertuigen met FIX-verankering)	(?1)	JA	(?2)

- (?1)** Niet gebruiken op deze stoel als er een airbag op de bijrijdersstoel actief is
- (?2)** 2 Alleen gebruiken op deze stoel als er een heupgordel en diagonale gordel zijn aangebracht

Stoelen in andere auto's zijn mogelijk ook geschikt voor dit autostoeltje. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het autostoeltje of de verkoper.



Gebruik in het voertuig



Gewoon gebruik
in auto's met ISO-
FIT-connector

In de rijrichting	Ja
Tegen de rijrichting in	Nee
Met 2-puntsgordel	 Nee
Het gebruik van een 2-puntsgordel vergroot het risico aanzienlijk dat uw kind letsel oploopt bij een ongeval.	
Met 3-puntsgordel	 Ja
De autogordel dient goedgekeurd te zijn overeenkomstig ECE R 16 of een vergelijkbare norm (zie omcirkelde "E" of "e" op het testlabel van de autogordel).	
Met de verankeringsystemen ISOFIX en toptether	Ja
Als er een voorairbag is: Schuif de bijrijdersstoel ver naar achteren en lees de relevante instructies in de gebruikershandleiding van het voertuig.	
Op de bijrijdersstoel	 Ja
Niet gebruiken op bijrijdersstoelen met een voorairbag! De bijrijdersstoel kan met of zonder ISOFIX worden gebruikt, waarbij dezelfde instructies gelden als voor de ISOFIX (schuif de stoel naar achteren en lees de handleiding van het voertuig).	
Op de buitenste zitplaatsen achterbank	Ja
Op de middelste zitplaats achterbank	 Ja
Kan worden gebruikt als de stoel een 3-puntsgordel heeft.	




Om de veiligheid van uw kind te waarborgen, zijn de volgende omstandigheden verboden.




Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en installeer het autostoeltje goed overeenkomstig de gebruikshandleiding.




Kinderen mogen niet op het autostoeltje staan en spelen als er geen veiligheidsgordel is aangebracht.



Installeer het autostoeltje op de juiste manier, overeenkomstig de gebruikshandleiding.



Vermijd direct zonlicht om de gebruiksduur van het autostoeltje te garanderen.



Het autostoeltje mag nooit op de bijrijdersstoel worden gebruikt als de airbag is geactiveerd.

Installatie van groep II, III

Groep II, III: 15-36 kg

Let op:

- Probeer te voorkomen dat de veiligheidsgordel losraakt en het autostoeltje wiebelt.
- Stel de schouderriem goed af en zorg dat deze niet knelt in de nek van het kind.
- Controleer steeds als u het autostoeltje gebruikt of dit goed is geplaatst.


De Arctic is goedgekeurd voor twee installatiemethoden:

Groep	Installatie	Bevestiging van het kind
II (15-25 kg)	Veiligheidsgordel	Veiligheidsgordel
II (15-25 kg)	ISOFIT+veiligheidsgordel	Veiligheidsgordel
III (22-36 kg)	Veiligheidsgordel	Veiligheidsgordel
III (22-36 kg)	ISOFIT+veiligheidsgordel	Veiligheidsgordel

3-puntsgordel




1. Trek de veiligheidsgordel uit en leid deze voor uw kind langs naar de gesp;
2. Zorg dat de veiligheidsgordel vast zit door aan het diagonale gedeelte te trekken.



Installatie van groep II, III (15-36 kg)


3-puntsgordel met ISOFIT


Open de ISOFIT-aansluiting
Druk op de knop aan de zijkant van de ISOFIT
om de ISOFIT-aansluiting tevoorschijn te halen.




Installatie

Bevestig de FIX in de FIX-aansluiting. De FIX-indicator wordt groen als de onderdelen goed zijn bevestigd. Duw het autostoeltje vervolgens tegen de rugleuning en zorg dat er geen ruimte tussen het autostoeltje en de rugleuning is.






Steek in de ISOFIT-aansluiting



Juiste installatie




Onjuiste installatie

Vastzetten van het kind




- 1 Trek de veiligheidsgordel uit en leid deze voor uw kind langs naar de gesp;

- 2 Zorg dat de veiligheidsgordel vast zit door aan het diagonale gedeelte te trekken.




Het stoeltje verwijderen



Druk op de knop aan de zijkant van de ISOFIT-aansluiting. De ISOFIT-aansluiting wordt nu geopend. Verwijder het autostoeltje.

De hoogte van de hoofdsteun aanpassen




De hoofdsteun kan omhoog en omlaag worden geplaatst en in een geschikte positie worden ingesteld.





Attention

Controleer of de hoofdsteun is vergrendeld.




De zitstand aanpassen

U kunt de zitstand aanpassen door aan de rode hendel aan de onderkant te trekken. De stoel heeft vier standen. Maak de hendel los en stel de stand van de stoel nauwkeurig af.




Indicator voor positie

ASIP-installatie




Stoelen met vaste en verwijderbare bescherming aan de zijkant.
Vaste bescherming voor originele onderdelen, geen installatie




- 1 Druk op de schakelaar voor het bedieningsmechanisme van de verwijderbare ASIP;

- 2 Volg de instructies op de ASIP-zijde die overeenkomt met het vaste deel dat in de ASIP-bajonet-sluiting is gestoken. De verwijderbare ASIP is nu gezekerd. Laat de schakelaar los. ASIP is nu geïnstalleerd.



Attention

Schud na de installatie aan de ASIP om te controleren of de installatie goed heeft plaatsgevonden.




ASIP-verwijderen

Druk op de schakelaar voor het bedieningsmechanisme van de verwijderbare ASIP en maak de ASIP daarna los van de stoel.

Behandeling en onderhoud


Voer de schouderriem door de daarvoor bestemde opening en bevestig de riem daarna aan het daarvoor bestemde oog.




LET OP!

De kunststof onderdelen bevatten een paar haken waaraan de stoelhoes moet worden bevestigd. Maak de verbindingpunten eerst los en verwijder daarna de stof. Trek niet hard; hierdoor worden de verbindingpunten beschadigd.


1 Haak op hoofdsteun




2 Haak op stoel (aan weerszijden van de stoel)



3 Haak op de rug (aan weerszijden van de stoel)



4 Haak aan de onderkant (aan weerszijden van de stoel)



Reiniging

BELANGRIJK

De hoes is een veiligheidsfunctie. Gebruik het autostoeltje daarom nooit zonder hoes. Breng uw kind niet in gevaar door een vervangende hoes te gebruiken; hierdoor neemt de bescherming van uw kind af.

Wasvoorschrift:

De hoes kan worden verwijderd en worden gewassen op 30 °C. Laat de hoes alleen aan de lucht drogen.



Koude was

Niet bleken

Niet drogen

Niet strijken

Niet in de wasdroger

ECE

Europese veiligheidsnorm

De productkwaliteit van het autostoeltje overtreft de veiligheidseisen van de Europese Unie. De meest recente ECE R44/04-norm werd in juni 2006 van kracht. De norm schrijft realistische botstests voor en stelt hogere eisen aan bescherming van het hoofd en de veiligheidsgordels, waardoor de norm de strengste in zijn soort is.

Garantie

Deze garantie is uitsluitend van toepassing in het land waar dit product oorspronkelijk door een dealer is verkocht aan een klant.

1. De garantie dekt alle fabricage- en materiaalfouten die bestaan of zichtbaar worden op de aankoopdatum of zichtbaar worden binnen een periode van drie jaar na de datum van aankoop bij de dealer die het product oorspronkelijk aan een consument heeft verkocht (fabrieksgarantie). Controleer het product onmiddellijk op de datum van aankoop of onmiddellijk na ontvangst op compleetheid en fabricage- of materiaalfouten. Bewaar altijd uw aankoopbewijs met datum.
2. Staak onmiddellijk het gebruik in geval van een defect. Om voor garantie in aanmerking te komen, moet het product schoon en compleet worden geretourneerd aan of teruggebracht naar de dealer die het oorspronkelijk aan u heeft verkocht. Er moet bovendien een origineel aankoopbewijs (kassabon of factuur) worden overlegd. Retourneer het product niet rechtstreeks aan de fabrikant en lever het daar niet af.
3. Deze garantie dekt geen schade die veroorzaakt is door verkeerd gebruik, omgevingsfactoren (water, brand, ongelukken, etc.), normale slijtage of het niet naleven van de instructies in deze handleiding. De garantie geldt niet als er aanpassingen of werkzaamheden zijn uitgevoerd door onbevoegde personen of als niet-originele onderdelen en accessoires zijn gebruikt.
4. Deze garantie laat de wettelijke rechten van de consument onverlet, inclusief vorderingen uit onrechtmatige daad en vorderingen inzake contractbreuk die de koper kan hebben jegens de verkoper of fabrikant van het product.


Arctic

EN

Car seat group II, III

Instructions for use

! safety



Model no. 5955
Groep II, III 15 - 36 Kg

Titaniumbaby

<u>Contents</u>	<u>Page</u>
• Safety Notes	20
• Groups instruction.....	21
• Productoverview.....	22
• Use In The Vehicle.....	23/24/25
• Installation group II, III.....	26/27/28
• Adjust the headrest height.....	29
• Multiple adjustable sitting position.....	30
• ASIP-installation.....	31
• Care And Maintenance.....	32
• Washing.....	33
• Warranty.....	34
• Notes.....	35

Safety Notes

- Please read this user guide carefully before install the child seat and for future reference. Store in the pocket on the side of the child seat for future reference.
- This child seat suitable children from 15kgs to 36kgs (Group II, III).
- Please read this instruction carefully otherwise incorrect installation will cause seriously hurt. In this case. The manufacturer will not take any responsibility.
- In any circumstance, the child seat can not be used in the front passenger seat with an active airbag.
- Avoid the direct sunlight from the child seat in case the high temperature hurt the child.
- Any straps holding the restraint to the vehicle should be tight, that any straps restraining the child should be adjusted to the child's body, and that straps should not be twisted.
- Any luggage or other objects liable to cause injuries the event of a collision shall be properly secured.
- The rigid items and plastic parts of a child restraint must be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle.
- Ensuring that any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged, shall be stressed.
- The device should be changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
- Do not attempt to modify or add to any part of the child seat. Otherwise it will seriously effect its safety and function.
- Children are not left in their child restraint system unattended.
- The child restraint must not be used without the cover.
- When the chair is not provided with a textile cover, chair should be kept away from sunlight, otherwise it may be too hot for the child's skin.
- The seat cover should not be replaced with anyother than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- The instructions can be retained on the child restraint for its life period.
- Not to use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.
- Contact the child restraint manufacturer if in doubt.
- It is dangerous to make any alterations or additions to the device without the approval of the competent authority, and a danger of not following closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.
- Not to use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint."

Group Instruction Group II,III

CERTIFICATION

Vehicle child Testing and certified according safety seat to ECE R44/04

Group	Body weight
II	15-25 kg
III	22-36 kg

Notice

This is a “ Universal” child restraint. It is approved to Regulation No.44, 04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats.

A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a “ universal” child restraint for this age group.

This child restraint has been classified as “ universal” under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice.

If in doubt, consult wither the child restraint manufacturer or the retailer. Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.”


This child restraint is classified for “ Semi – universal” use and is suitable for fixing into the seat positions of the following cars:

Car	Front	Rear	
		Outer	Center
(Apply to all vehicles with FIX anchorages)	①	YES	②

① Not to be used on this seat if a Passenger front airbag is active


② Only use on this Seat if a lap and diagonal Seat belt is fitted.

Seat positions in other cars may also be suitable to accept this child restraint. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.



1. ISOFIT Fastening Points (Automobile)
2. ISOFIT-connector
- 2.1. ISOFIT-indicator
- 2.2. ISOFIT Button
3. User Guide Compartment
- 3.1. Vak voor handleiding
4. ASIP PLUS
- 4.1. Button (removable ASIP)
- 4.2. Stationary ASIP
- 4.3. Installation Structure (Stationary ASIP)
- 4.4. Installation Structure (Stationary ASIP)
5. Belt Guider
6. Belt Guider
7. Headrest
8. Height Adjuster Handle
9. Recline Handle

Use in The Vehicle



Gewoon gebruik
in auto's met ISO-
FIT-connector

In the direction of travel	YES
Against the direction of travel	NO
With 2-point belt	 NO
The use of a 2-point belt substantially increases the risk of injury to your child in the event of an accident.	
With 3-point belt	 YES
The safety belt must be approved to ECE R 16 or a comparable standard	
(see test label on belt with an "E" or "e" in a circle).	YES
With the ISOFIX and Top Tether anchoring systems	
If there is a front airbag: Slide the passenger seat a long way back	
and refer to any instructions in vehicle owner's manual.	 YES
On frontpassenger seat	
Do not use on passenger seats with a front airbag! The front passenger seat may be used with or without ISOFIX, with the same notes as currently given for the ISOFIX (slide the seat back and refer to vehicle instructions).	
On outer rear seat	YES
On centre rear seat	 YES
Can be used if the vehicle seat is equipped with a 3-point belt.	




For your child's driving safety, the following conditions should be prohibited




Please read user manual carefully, and install correctly the child seat according to user manual.




Child not allowed to stand and play on the child seat without the belt.



Please install the child car seat correctly according to the using manual.



To insure the lifetime of the child seat please avoid the direct sunlight



In any circumstance, the child seat can not be used in the front passenger seat with an active airbag.

Group II, III Installation

Group II, III: 15-36 kg

Attention:

- Try best to avoid of the seat belt in suitable position, and do not struck the child's neck.
- When us child safety seat every time, please re-check the installation is okay or not.
- Try your best to avoid loosening the belt due to rocking or other by the child.


The Arctic is approved for two methods of installation: :

Groep	Installatie	Bevestiging van het kind
II (15-25 kg)	vehicle belt	vehicle belt
II (15-25 kg)	Isofit + vehicle belt	vehicle belt
III (22-36 kg)	vehicle belt	vehicle belt
III (22-36 kg)	Isofit + vehicle belt	vehicle belt

Vehicle 3 point belt



1. Pull out the vehicle belt and guide it in front of your child to the vehicle seat buckle.
2. Tighten the vehicle seat belt by pulling on the diagonal seat belt section




Group II, III (15-36 KG) Installation

Vehicle 3 Point Belt With ISOFIT


Open ISOFIT Interface


Press the button in the side of ISOFIT parts, then ISOFIT interface goes out.




Installation

Insert the FIX into the FIX connector. The FIX indicator will become green if install correctly, then push the child car seat in the direction of car seat back, make sure there is no space between the child car seat and car back.






Insert in to the ISO-FIT connector



Correct Installation




Incorrect installation

Child Installation




- 1 Pull out the vehicle belt and guide it in front of your child to the vehicle seat buckle.

- 2 Tighten the vehicle seat belt by pulling on the diagonal seat belt section.




Seat Remove



Press the button in the side of ISO-FIT interface, then the ISO-FIT interface opens, move baby car seat away.

Adjust the headrest height




Headrest can move up and down,
and adjust it to suitable position.





Attention

Please confirm the headrest is Locked.




Multiply - adjustable sitting position


To pull the seat at the bottom of the red handle, can adjust the seat Angle. The seat has four Angle fixed position. Loosen the shake hands-handle, finetuning to lock chair body position.



ASIP Installation




Seat with stationary (chair around each have one) and removable type two kinds of lateral protection mode. Stationary side protection for original parts, no installation.




- 1 Press the switch on the removable ASIP control activity mechanism of it.

- 2 According to the instruction from the ASIP surface corresponding to the fixed end inserted into the bayonet fixed ASIP. The removable type ASIP right under stationary ASIP armor. Release the switch. ASIP installation is successful.



Attention

After the installation is complete, please shake ASIP to check whether the correct installation.




Remove the ASIP

Press the switch on the removable ASIP control activity mechanism of it. Then separate the ASIP from the seat.

Care And Maintenance


Put the shoulder belt through the suitable shoulder belt slot, and then connect to the shoulder belt yoke.




Attention

There are few hooks on the plastic parts to connect the seat fabric, please separate the connection points first, then take off the fabric. Do not pull hard directly to damage the points of connection.


1 Headrest Hook




2 Seat Hook (chair around each have one)



3 Back of the chair Hook (chair around each have one)



4 Base Hook (chair around each have one)



Reiniging

BELANGRIJK

De hoes is een veiligheidsfunctie. Gebruik het autostoeltje daarom nooit zonder hoes. Breng uw kind niet in gevaar door een vervangende hoes te gebruiken; hierdoor neemt de bescherming van uw kind af.

Wasvoorschrift:

De hoes kan worden verwijderd en worden gewassen op 30 °C. Laat de hoes alleen aan de lucht drogen.



Koude was

Niet bleken

Niet drogen

Niet strijken

Niet in de wasdroger

ECE

Europese veiligheidsnorm

De productkwaliteit van het autostoeltje overtreft de veiligheidseisen van de Europese Unie. De meest recente ECE R44/04-norm werd in juni 2006 van kracht. De norm schrijft realistische botstests voor en stelt hogere eisen aan bescherming van het hoofd en de veiligheidsgordels, waardoor de norm de strengste in zijn soort is.

Warranty

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of three years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or immediately after receipt. Please always keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately. To obtain the warranty please take or ship the product to the original retailer. Who initially sold this product to you in a clean and complete condition and submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which result from misuse, environmental influence (water, fire, accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply with the instructions provided in this user manual. The warranty does not apply if modifications and services were performed by unauthorized persons or if non-original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product.

[illegible]



This car seat is supplied by:
Deze autostoel wordt geleverd door:

Titaniumbaby

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
T. +31 (0) 591 63 24 24
www.titaniumbaby.com
info@titaniumbaby.nl